

至高のサウンドが、走る喜びの指標となる。

好みの音を自由に操る愉しみ。いい音とともに走る喜び。

新感覚デザインに先進技術を凝縮した'09オーディオ・ラインナップ。

直感操作を可能にする独創的なメカレス設計や、

iPodをはじめ多彩な最新メディアとつながるシームレス連携。

そして、思い通りの音創りを叶える卓越のサウンドテクノロジー。

そのすべてが一体となり生まれ出る至高のサウンドが、

ユーザーの感性をダイレクトに刺激します。



最新曲を思いのままに楽しむ、シームレスなメディア連携。

iPodに収録した音楽を再生する。最新の携帯オーディオを手軽に楽しむ。携帯電話とのストレスフリーな連携を可能にするBluetooth®やUSB、SDなどPCの音楽ファイルをスムーズに転送する多彩なデバイス。MP3/WMA/AACなど多彩な圧縮フォーマットへの対応。好きな音楽を自由なスタイルで楽しめるシームレスなメディア連携で、革新的なカーミュージック・ライフを実現します。




多彩な機能をスマートに操る、独創的なメカレス・デザイン。

いかにボタン操作を簡単にしつつ、先進機能を充実させるか。その発想から生まれたのが、新世代メカレスモデルFZ409。指をスライドさせて操作する「タッチセンサーオペレーション」により、直感的な操作ボタンで最大限の先進機能搭載を実現。さらには、車という過酷な環境に対応する高耐久性も備えた画期的なメカレス設計。クラリオン社のH.M.I.思想を見事に具現化したFZ409が、カーオーディオの新時代を切り拓きます。

オーディオファンのニーズに応える、先進のサウンド・テクノロジー。

すべては、どこまでも「いい音」にこだわるオーディオファンのために。デジタル圧縮で失われた音の成分を復元し、原音の持つ情感を甦らせる「BBE® MP」。車室内の環境に応じたサウンドメイクを可能にする3バンド(低・中・高域)のP.EQ「Beat EQ」。さらに「マグナベースEX」や「Zエンハンサー」など、凝縮された数々の先進サウンド・テクノロジーが、車室空間を上質のリスニングルームへと変貌させます。

BBE MP Process



・この製品はBBE Sound, Inc.からの実施権に基づき製造されています。
・この製品は北米 BBE Sound, Inc. の所有する特許 USP510752及び 5736897 を使用しています。BBE と BBEのシンボルは、BBE Sound Inc. の登録商標です。

触れる、撫でる、自在に操る革新のオーディオ、メカレスモデル

USB/MP3/WMA/AACレシーバー

FZ409 NEW

希望小売価格 26,250円 (本体価格 25,000円) ※



表現力豊かな「フルドットOELディスプレイ」

フロントパネルに、自発光で視認性の高いフルドット有機ELディスプレイを採用。従来のLCDに比べ、より美しく滑らかな高画質表示が可能です。さらにiPod、USBメモリー表示タイトルの漢字表示にも対応。表現力豊かなディスプレイが、楽しさあふれるカーエンターテインメントを演出します。



iPod USB接続に加え、iPod Video再生の拡張にも対応

iPod USB接続やUSBメモリーとのシームレスな連携により、好きな音楽や最新曲をいつでも手軽に楽しめます。アーティスト名・アルバムタイトル検索に便利な漢字表記をはじめ、英数字から好みの楽曲をすばやく検索できる「ABCサーチ」、iPodからの操作中も本機で簡単な操作が可能な「シンプルコントロールモード」にも対応し、よりスムーズな操作を実現します。さらに、音楽ファイルだけでなく、ビデオファイルのコントロールにも対応。お手持ちのモニターにCCA-740-500(別売ケーブル)で接続すれば、ビデオファイルもコントロールできます。

アーティスト名・アルバムタイトル検索に便利な漢字表記にも対応

※音楽ファイルのみお楽しみ頂く場合は、iPodに付属のケーブルを御使用下さい。(CCA-740-500は不要です)。※iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。※アップルは、本製品の機能および安全および価格の適合について一切の責任を負いません。

好みのサウンドを創り出す「BBE® MP」「Beat EQ」

デジタル圧縮の際に失われた音の成分を修復・補正し、音のあたたかみや微妙なニュアンスを再現する「BBE® MP」、車室内空間に合わせて細やかな調整ができる3バンド(低・中・高域)のP.EQ「Beat EQ」など、高度なサウンドメイク機能を搭載しています。

Other Features ●携帯オーディオ等に接続可能な「背面3.5mmステレオ音声入力」 ●MP3/WMA/AAC形式の音楽ファイル再生に対応 ●50W×4chハイパワーアンプ内蔵 ●高精度なD/A変換が可能な「24bit D/Aコンバータ」 ●重低音をダイナミックに響かせる「マグナベースEX」 ●スピーカーパフォーマンスをひきだす「ハイパス/ローパスフィルター」 ●システム拡張性に優れた「6ch音声出力端子」 ●別売リモコン対応

※音声入力端子利用の場合、市販の3.5mmステレオミニジャックケーブルが別途必要です。
※iPod Video再生には市販モニターと別売iPodケーブル(CCA-740-500)が必要です。
※iPod 5th generation (Video)のビデオ再生を行う場合、市販モニターと別売iPodケーブル(CCA-740-500)の他に、3.5mmミニプラグ(オス)RCAミニジャックケーブル(音声2種メス)が必要です。
・この製品はBBE Sound, Inc.からの実施権に基づき製造されています。
・この製品は北米 BBE Sound, Inc. の所有する特許 USP510752及び 5736897 を使用しています。BBE と BBEのシンボルは、BBE Sound Inc. の登録商標です。

お手持ちのiPodをFZ409のRCAビデオ入力を経由すれば市販モニターでのVideo再生が楽しめます。

※CCA-740-500(別売ケーブル)が必要となります。



次の時代の到来を予感させる、アートを超えた新・領域へ

Bluetooth®

Bluetooth内蔵SD/MP3レシーバー

FB285BT

希望小売価格 21,000円 (本体価格 20,000円) ※



Other Features ●ハンズフリー通話やオーディオストリーミング再生に対応した「Bluetooth」内蔵 ●SDカードによるMP3再生対応 ●50W×4chハイパワーアンプ内蔵 ●ポータブルオーディオ等に接続可能な「AUX入力」 ●システムへの拡張性に配慮した「2ch RCAラインアウト」 ●フロントフェース部がワンタッチでスムーズにオープンできる「フリップダウンコンソール」 ●ハンズフリー用マイクを同梱



Bluetooth搭載携帯電話に対応。ハンズフリー通話やオーディオストリーミング再生が可能です。※本機と接続可能な携帯電話機種および機能は、弊社ホームページ <http://www.clarion.com>にて公開中です。※音楽送信を行うBluetoothプロファイルは、A2DPとAVRCPに対応した携帯電話になります。

多彩なデータ連携を実現するSDカードスロット
※SDメモリーカードは32M-1Gまでをご使用ください。※本機はSDオーディオには対応していません。※SDHCカード/min SDカード/MMC(マルチメディアカード)には対応していません。



鮮やかな光が演出する728色バリエーションカラー

Specifications

FZ409

[FMチューナー部]	受信周波数/76.0MHz~90.0MHz 実用感度/100dB SN比/55dB 分離度/30dB(1kHz) 高調波ひずみ率/0.3%(1kHz)	[オーディオ部]	定格出力/20W×4(20Hz~20kHz,1%,4D) 最大出力/50W×4 適合インピーダンス/4Ω(40~80) トーンコントロール/BASS ±14dB (50/100/200Hz) MD ±14dB (500Hz/1kHz/2kHz) TREBLE ±14dB (5/10/15kHz) マグナベースEX(+10dB/150Hz) (音量ステップ14) ラインアウト出力レベル/2.0V(USB 1kHz)	[共通部]	電源電圧/DC 14.4V 接地方式/メアース接地 消費電流/2.0A(100Hz) ヒューズ定格/15A 外形寸法/178(W)×50(H)×157(D)mm [取付寸法/157(D)] 質量/0.827kg
------------	---	----------	---	-------	---

FB285BT

[Bluetoothプロファイル]	HFP / A2DP / AVRCP	[共通部]	電源電圧/DC 14.4V 接地方式/メアース接地 消費電流/2.0A(100Hz) ヒューズ定格/15A 外形寸法/178(W)×50(H)×155(D)mm [取付寸法/155(D)] 質量/0.6kg
[FMチューナー部]	受信周波数/76.0MHz~90.0MHz 実用感度/110dB SN比/67dB 周波数特性/30Hz~15kHz(±3dB) 定格出力/17W×4(20Hz~20kHz,1%,4D) 最大出力/50W×4 トーンコントロール/BASS ±14dB(100Hz) TREBLE ±14dB(10kHz)	[オーディオ部]	

※MP3, WMA, AAC, CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項はP74, 裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。

シームレスな接続を可能にする先進機能。



USB CD MP3/WMA AAC AM/FM

USBスロット搭載 CD/MP3/WMA/AACレシーバー

DXZ385USB

希望小売価格 21,000円 (本体価格 20,000円) ※



iPodと同様のUSBケーブルで直接接続できるフロントUSBスロット

Other Features ●接続が容易な「フロントUSBスロット」●好みの音響調整ができる「Zエンハンサープラス(2バンド P.EQ)」●多彩な外部機器と接続・連携する「AUX入力」●スピーカーパフォーマンスを引き出す「ハイパス/ローパスフィルター」●重低音をダイナミックに響かせる「マグナベイス EX」●オーディオ機器を盗難から守る「DCP」●快適&スムーズな音量調節をサポートする「ロータリーボリュームコントロール」●Bluetooth®トランシーバー-BLT370接続対応 ●別売リモコン対応



iPodをスマートに楽しむUSBダイレクト接続&コントロール

iPodをUSBケーブルでダイレクトに接続。iPodに収録した音楽ファイルの再生をはじめ、曲目サーチや早送り/早戻し、シャッフル再生への切替えなどもDXZ385USB上でコントロールできます。

※ 本機とiPodの接続はiPodに付属のケーブルをご使用下さい。
 ※ カナ・漢字表示には対応していません。
 ※ iPod及びiPodケーブルを高温になる車内へ放置しないでください。
 ※ 本機は、iPodをマスターレシーブデバイスとして認識できません。
 ※ iPod USB接続時、iPodでの操作には対応していません。



携帯オーディオやUSBメモリー収録のMP3/WMA/AACファイル再生にも対応したフロントUSBスロット



外部機器との接続・連携が可能なAUX入力



システム拡張性に優れた6chRCA音声出力端子

Specifications

DXZ385USB [CDプレーヤー部] 周波数特性/10Hz~20kHz(±1dB) SN比/85dB(1kHz)H-F-A ダイナミックレンジ/80dB(1kHz) 受信周波数/76.0MHz~90.0MHz 実用感度/10dB SN比/50dB 定格出力/20W×4(20Hz~20kHz, 1%, 4Q) 最大出力/50W×4 適合インピーダンス/4Ω(4Q~8Q) 2バンドPEQ/BASS±14dB(100Hz)	[AMチューナー部] 受信周波数/522kHz~1,629kHz 実用感度/25dBμV SN比/70dB 定格出力/20W×4(20Hz~20kHz, 1%, 4Q) 最大出力/50W×4 適合インピーダンス/4Ω(4Q~8Q) 2バンドPEQ/BASS±14dB(100Hz)	[オーディオ部] TREBLE±14dB(10kHz) マグナベイスEX/10dB(80Hz)(音量ステップ14) ラインアウト出力レベル/1.8V(CD1kHz) Zエンハンサープラス(5モード)/CUSTOM/EXCITE/IMPACT/BASS BOOST/2 OFF	[共通部] 電源電圧/DC14.4V 接地方式/マイナス接地 消費電力/0.8A(1W出力時) ヒューズ定格/15A 外形寸法/178(W)×50(H)×177.7(D)mm [取付寸法:155(D)mm] 質量/1.16kg
--	--	---	---

※MP3, WMA, AAC, CD-R, RW, コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項はP74, 裏表紙をご覧ください。 ※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。 ※Made for iPod. This is, iPod専用接続するよう設計され、アップルの定める性能基準を満たしているデバイスによって認定された電子アクセサリであることも示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

快適操作性を実現した、Uカーブデザインとこだわりの高音質を両立。



CD/MP3/WMAレシーバー

CZ109 NEW

6月上旬発売予定 希望小売価格 14,700円 (本体価格 14,000円) ※




多彩な外部機器と接続・連携するAUX入力

機能美が際立つ先進のH.M.I.デザイン

使いたい機能を分かりやすく選べる Uカーブデザインの操作キー。リング状の斬新なフォルムを採用したロータリーボリューム。車室内のインテリアに美しく映えるブルーイルミネーション。ユーザーの満足をどこまでも追求する H.M.I.思想のもと、所有欲をかき立てる個性的なデザインと、誰でも簡単に使える快適な操作性を両立しています。

ニーズに応えるカスタマイズ機能

3つのイコライジングパターンから音質を選択できる Zエンハンサープラス、迫力の重低音再生を実現するマグナベイス EX など、カスタマイズ機能を搭載。車室内の環境や音楽ジャンル、音質などに応じて自分好みのサウンドを楽しめます。



Other Features ●携帯オーディオと簡単に接続できる「AUX入力」装備 ●2ch RCA音声出力 ●パワフルなサウンドを響かせる「50W×4ハイパワーアンプ内蔵」●Bluetooth®トランシーバー-BLT370接続対応 ●最もポピュラーな MP3/WMA形式の音楽ファイル再生に対応 ●オーディオ機器を万が一の盗難から守る「DCP」

音響バランスを自在にアジャストできる Zエンハンサープラス(2バンドPEQ) 音楽ジャンルや好みに合わせたワンタッチイコライジング・パターンを3パターンから選択可能。更にカスタムモードでは BASS/TREBLEの細やかな音域調整も可能です。

その音は、至高の時へと誘う。



CD/MP3/WMAレシーバー

DB185MP

希望小売価格 15,750円 (本体価格 15,000円) ※




いい音へのこだわりを凝縮した先進のサウンドテクノロジー

3つのイコライジングパターン選択やBass/Trebleの音域調整により車室内の環境や好みに応じたサウンドメイクができる Zエンハンサープラス(2バンド P.EQ)、迫力ある重低音を響かせるマグナベイス EXなど、高音質環境を創出する数々のサウンドテクノロジーを搭載しています。

好きな曲を手軽に再生できる人気の音楽フォーマットに対応

音楽CDはもちろん、MP3やWMAなどの多彩な音楽フォーマットに対応。パソコンで編集した数々の音楽ファイルを手軽に高音質で再生できるので、お気に入りの曲をいつでも楽しむ事ができます。

Other Features ●多彩な外部機器と接続・連携する「AUX入力」●オーディオ機器を盗難から守る「DCP」●快適&スムーズな音量調節をサポートするロータリーボリュームコントロール ●迫力のサウンドを生み出す「50W×4chハイパワーアンプ」●Bluetooth®トランシーバー-BLT370接続対応



様々な音楽メディア再生が可能なAUX入力 携帯音楽プレーヤーとスムーズに接続でき、接続する機器による入力レベルの設定(3段階)変更も可能です。

Specifications

CZ109 [CDプレーヤー部] 周波数特性/10Hz~20kHz(±3dB) SN比/90dB(1kHz)H-F-A ダイナミックレンジ/85dB(1kHz) 受信周波数/76.0MHz~90.0MHz 実用感度/10dB SN比/70dB 周波数特性/30Hz~15kHz(±3dB) 受信周波数/522kHz~1,629kHz 実用感度/25dBμV SN比/50dB [取付寸法:155(D)mm] 最大出力/20W×4(20Hz~20kHz, 1%, 4Q) 適合インピーダンス/4Ω(4Q~8Q)	[オーディオ部] トーンコントロール/BASS±14dB(100Hz) TREBLE±14dB(10kHz) マグナベイスEX/10dB(80Hz)(音量ステップ14) ラインアウト出力レベル/1.8V(CD1kHz) Zエンハンサープラス/CUSTOM/BASS BOOST/IMPACT/EXCITE/OFF 消費電力/DC14.4V 接地方式/マイナス接地 ヒューズ定格/15A 外形寸法/178(W)×50(H)×175(D)mm [取付寸法:155(D)mm] 質量/1.1kg	[FMチューナー部] 周波数特性/10Hz~20kHz(±3dB) SN比/90dB(1kHz)H-F-A ダイナミックレンジ/85dB(1kHz) 受信周波数/76.0MHz~90.0MHz 実用感度/10dB SN比/70dB 周波数特性/30Hz~15kHz(±3dB) 受信周波数/522kHz~1,629kHz 実用感度/25dBμV SN比/50dB [取付寸法:155(D)mm] 最大出力/20W×4(20Hz~20kHz, 1%, 4Q) 適合インピーダンス/4Ω(4Q~8Q)	[オーディオ部] トーンコントロール/BASS±14dB(100Hz) TREBLE±14dB(10kHz) マグナベイスEX/10dB(80Hz)(音量ステップ14) ラインアウト出力レベル/1.8V(CD1kHz) Zエンハンサープラス/CUSTOM/BASS BOOST/IMPACT/EXCITE/OFF 消費電力/DC14.4V 接地方式/マイナス接地 ヒューズ定格/15A 外形寸法/178(W)×50(H)×175(D)mm [取付寸法:155(D)mm] 質量/1.1kg
--	--	--	--

快適操作のインターフェースを備えた2DINモデル。

USB CD MP3/WMA AAC AM/FM



USBダイレクト接続^{※1} & コントロールが手軽にできる iPod USB対応

iPodのUSBケーブルを本体のUSBケーブルに差し込むだけで再生できるiPodのUSB接続を採用。また、iTuneからiPodにダウンロードしたAACファイルの再生をはじめ、iPod Menuからの操作や早送り・早戻し、シャッフル再生への切り替えなどもDUB385MP上で直接コントロールできるなど、iPod同様の高音質再生&直感的な操作性を実現しています。

※1 本機とiPodの接続はiPod付属のケーブルを使用下さい。
※ カナ・漢字表示には対応していません。 ※ iPod及び iPodケーブルを高熱になる車内へ放置しないでください。 ※ 本機は、iPodをマスターレジェンダスとして認識できません。 ※ iPod USB接続時、iPodでの操作には対応していません。

2DIN CD/USB/MP3/WMA/AAC レシーバー

DUB385MP

希望小売価格 27,300円 (本体価格 26,000円) ※



先進機能と操作性を融合させたUSB再生対応2DINモデル。iPodのUSB接続やUSBデジタルメディアストリーミング再生をはじめとする多彩なメディアフォーマット対応。滑らかな操作感が心地よい大型ロータリーボリュームなど、H.M.I. 思想を次のステージへと導く新時代のオーディオがここに誕生しました。



鮮やかな光が演出する728色バリエーションカラー



iPodのダイレクト接続や、USBデバイスと接続可能な背面USBケーブル搭載 フロントAUX端子 4chRCA音声出力

Other Features ●音楽配信サイトからダウンロードしたWMDRM 10ファイルのストリーミング再生に対応した「デジタルメディアストリーミング」対応 ●鮮やかなイルミネーションが印象的な「728色バリエーションカラー」 ●多彩な携帯オーディオと接続できる「前面 AUX入力端子」装備 ●操作性に優れた「大型ロータリーボリューム」 ●好みの音響調整ができる「Zエンハンサープラス(2バンドP.EQ)」 ●迫力の重低音再生を実現する「マグナベースEX」 ●50W x 4chハイパワーアンプ内蔵 ●CDタイトルインプット ●時計表示機能 ●Bluetooth[®] トランシーバー-BLT370接続対応 ●別販リモコン対応

※ WMDRM 10ファイルのストリーミング再生には、USBデジタルメディアストリーミング対応の携帯音楽プレイヤーが必要で、CDやUSBマスターレジェンダスとして認識された著作権保護ファイルの再生には対応していません。また、WMDRM 10ファイル以外での著作権保護されたファイルの再生には対応していません。

ドライブシーンに新風を吹き込む、モダンリビングの発想。

USBスロット搭載 2DIN CD/MP3/WMA レシーバー

DUB275MP

希望小売価格 34,650円 (本体価格 33,000円) ※



多彩な音楽メディアを再生できるUSBスロット / フロントAUX端子搭載



728色バリエーションカラー


多彩な接続で自由な音楽スタイルが可能になる

USBメモリーに収録したMP3/WMAなどのオーディオファイルを手軽に再生できるUSBスロットを搭載。音楽CDと同じ感覚で、選曲や早送り/早戻し、ランダム演奏など、デジタル音楽メディアの再生が自在に楽しめます。また、ポータブル音楽プレイヤーとスムーズに接続できるようAUX端子をフロント面に設置しています。


Other Features ●好みのサウンドテイストが選べる「Zエンハンサー」 ●重厚な低音をクリアに響かせる「マグナベースEX」 ●操作しやすい大型ロータリーボリューム(モード表示付) ●LCDディスプレイ採用 ●オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW」対応 ●時計表示機能 ●特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」 ●メモリーした放送局を順に受信するプリセットスキャン機能 ●Bluetooth[®] トランシーバー-BLT370接続対応 ●別販リモコン対応

※携帯デジタルプレイヤー、USBメモリーのデータ等が紛失した場合でも、その補償につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。また、携帯デジタルプレイヤー、USBメモリーを車内で使用する場合は、車内に長時間放置しないでください。高温により変形・変色したり、故障する恐れがあります。 ※本機はAAC再生及びiPodのUSB接続に対応していません。

USB CD MP3/WMA AM/FM



BAND / M/BEX / Z/ENH / ADJ / ISR コントロール部



BAND / M/BEX / Z/ENH / ADJ / ISR コントロール部

DUB275MP/DUB275MPB

[CDプレーヤー部] 周波数特性/10Hz~20kHz±1dB SN比/85dB 最大出力/50W×4 高周波ひずみ率/0.03% 応答時間/20ms 外形寸法/154(D)mm 重量/1.7kg

[オーディオ部] 定規出力/19W×4(20Hz~20kHz、1%、4Q) ダイナミックレンジ/95dB 高周波ひずみ率/0.01% トーンコントロール

[FMチューナー部] 受信周波数/76.0MHz~90.0MHz 実用感度/11dB 50dBクワイチング感度/17dB 2バンドP.EQ/BASS±14dB(100Hz) 周波数特性/30Hz~15kHz±3dB 分解度/35dB(1kHz)

[AMチューナー部] 受信周波数/520kHz~1.629kHz SN比/50dB

音と光がクロスする、ジュエリー感覚の斬新なフォルム。

MD MDLP NetMD CD AM/FM



2DIN CD/MDレシーバー

DMZ375

希望小売価格 36,750円 (本体価格 35,000円) ※



728色の光が織りなすバリエーションカラーにより、それぞれのボタンが幻想的に浮かび上がるアクリルモデル。CD & MDを手軽に楽しむためのシンプルな使いやすさ、携帯オーディオプレイヤーと手軽につながられるフロントAUXなど、ファッション感覚と使いやすさがバランスよく調和。あなたのドライブシーンは今日からもっと素敵に変わり始めます。

透明アクリルに包まれた、上品なフォルム。

フロントフェイスを覆うクリアな透明アクリルが、上質なデザインテイストを演出。左右にレイアウトされた操作ボタンは、デザイン的なアクセントとなるとともに、アクリル部分に斜めのカットを施して奥行きのあるイルミネーションを放ちます。

Other Features ●MDLP & NetMD対応 ●オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW」対応 ●スクリーンセーバー時任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」 ●システムへの拡張性にも配慮した「2chRCA音声出力」 ●外部接続機器「AUXインプットレベル可変」 ●CeNET対応別販CDチェンジャーコントロール対応 ●CeNET iPodインターフェイスボックス(EA-1276A-A)接続対応 ●CDタイトルインプット ●時計表示機能 ●特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」 ●Bluetooth[®] トランシーバー-BLT370接続対応 ●好みの音響調整ができる「Zエンハンサープラス」 ●重低音をダイナミックに響かせる「マグナベースEX」

※CD-TEXT/MDタイトルのか、漢字表示は対応していません。 ※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。 ※MDは対応していません。 ※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。



DMZ375BK



728色バリエーションカラー 操作ボタンに斜めのカットを施して奥行きのある光を演出 スムーズな接続が可能になるフロントAUX端子

きらめく光が舞う、インテリア感覚のアクリルフェイス。

2DIN CD/MDレシーバー

DMB165

希望小売価格 36,750円 (本体価格 35,000円) ※



音場・臨場感・テイストを自分好みに自在にセレクト

車室内を高品質のリビングルームのようにリアルなサウンドで満たすDSP(5モード)を搭載。さらに、音楽のジャンルや好みに合わせてフレキシブルに選択できるZエンハンサープラス(2バンドP.EQ)による3つのイコライジングパターンから細かなサウンドテイストが調整できます。

Other Features ●クリスタルな光が浮かび上がるアクリルフェイスパネル ●車室内の環境や好みに応じて調整できる「Zエンハンサープラス(2バンドP.EQ)」 ●MDLP & NetMD対応 ●オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW」対応 ●スクリーンセーバー時任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」 ●迫力の重低音再生を実現する「マグナベースEX」 ●外部接続機器「AUXインプットレベル可変」 ●CDタイトルインプット ●時計表示機能 ●特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」 ●夜間に照明を減光し、視認性を向上する「ディマー機能」

Specifications

DMZ375/DMZ375BK [CDプレーヤー部] 周波数特性/10Hz~20kHz±1dB SN比/100dB 最大出力/50W×4 高周波ひずみ率/0.01% トーンコントロール 応答時間/20ms 外形寸法/156(D)mm 重量/1.7kg

[MDプレーヤー部] 周波数特性/10Hz~20kHz±1dB SN比/100dB 最大出力/50W×4 高周波ひずみ率/0.01% トーンコントロール 応答時間/20ms 外形寸法/156(D)mm 重量/1.7kg

[FMチューナー部] 受信周波数/76.0MHz~90.0MHz 実用感度/11dB 50dBクワイチング感度/17dB 2バンドP.EQ/BASS±14dB(100Hz) 周波数特性/30Hz~15kHz±3dB 分解度/35dB(1kHz)

[AMチューナー部] 受信周波数/520kHz~1.629kHz SN比/50dB

[オーディオ部] 定規出力/19W×4(20Hz~20kHz、1%、4Q) ダイナミックレンジ/95dB 高周波ひずみ率/0.01% トーンコントロール

[DSP部] DSP(5モード) STADIUM、HALL、CLUB、CHURCH、L-ROOM、DSP OFF

DMB165 [MDプレーヤー部] 周波数特性/10Hz~20kHz±1dB SN比/100dB 最大出力/50W×4 高周波ひずみ率/0.01% トーンコントロール 応答時間/20ms 外形寸法/156(D)mm 重量/1.7kg

[CDプレーヤー部] 周波数特性/10Hz~20kHz±1dB SN比/100dB 最大出力/50W×4 高周波ひずみ率/0.01% トーンコントロール 応答時間/20ms 外形寸法/156(D)mm 重量/1.7kg

[FMチューナー部] 受信周波数/76.0MHz~90.0MHz 実用感度/11dB 50dBクワイチング感度/17dB 2バンドP.EQ/BASS±14dB(100Hz) 周波数特性/30Hz~15kHz±3dB 分解度/35dB(1kHz)

[AMチューナー部] 受信周波数/520kHz~1.629kHz SN比/50dB

[オーディオ部] 定規出力/19W×4(20Hz~20kHz、1%、4Q) ダイナミックレンジ/95dB 高周波ひずみ率/0.01% トーンコントロール

[DSP部] DSP(5モード) STADIUM、HALL、CLUB、CHURCH、L-ROOM、DSP OFF