

# SONY

2003.4

## システムステレオ 総合カタログ

ベッツ / キューブリック  
サウンドゲート

NetMD



欲しい曲をためる。好きな曲を連れ出す。  
ネットワークミュージックスタイルで  
心地よい音楽生活を。

[www.sony.co.jp/Sonyaudio/](http://www.sony.co.jp/Sonyaudio/)

画面はハメコミ合成です。画面の曲名はすべて架空のもので、あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。  
なお、デジタル録音機器及びデジタル録音メディアの価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。  
(お問い合わせ先:(社)私的録音補償金管理協会 電話03-5353-0336) 本カタログ掲載商品の価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

MD  
10  
th  
ANNIVERSARY

# 聴きたい曲をパソコンにダウンロードして「Net MD」で高速転送。 オリジナルMDをスピーディーに作成して連れ出す。 ネットワークミュージックスタイルで音楽はもっと楽しくなる。

最新の曲も過去の名曲やインディーズソングも、  
聴きたい時にいつでもインターネットから手に入れられる電子音楽配信(EMD\*1)サイト。  
ダウンロードした音楽ファイルも、CDから録音した音楽も  
パソコンをミュージックサーバとしてストックし「Net MD」で高速転送。  
MDに録音した音楽は従来のMDプレーヤー\*2で再生できるので、手軽に楽しめます。

## インターネット



## パソコン



### Speed in

電子音楽配信(EMD)サイトで  
曲を検索、試聴。気に入ったら、  
すぐに高速ダウンロード(スピードイン)。

### インターネットショッピングを安心・快適に。 「マイ・ソニーカード」

カード番号入力不要。安心・手軽に決済できるマイ・ソニーカード  
詳しくは、<http://www.sonyfinance-card.com/>

### Music Server

ダウンロードした音楽データや、CDから録音した  
音楽をパソコンのハードディスクに保存。  
ミュージックサーバとしてたくさんの音楽を  
ストックできます。

### Speed out

パソコンにストックした曲は、システムステレオと  
パソコンをUSBケーブルでつなぎ、  
最大約3.2倍速\*3で高速転送(スピードアウト)。  
MDに録音して、好きなスタイルで  
音楽を楽しめます。

## 欲しい曲を24時間いつでも手に入れることができるEMDポータルサイト「Label Gate」。

国内の有力EMDサイトが結集する  
「Label Gate(レーベルゲート)」は最新ヒット曲から  
過去の名曲まで4000曲以上を紹介。  
各レーベルのアーティスト名/タイトル名から検索、  
試聴が可能。1曲200円(税別)より購入できます。



「Label Gate」  
<http://www.labelgate.com/>

### 「Label Gate」と連携する音楽配信サイト

<p>「@MUSIC」 <a href="http://atmusic.avexnet.or.jp/index_at3.asp/">http://atmusic.avexnet.or.jp/index_at3.asp/</a></p>  <p>エイベックスの音楽配信サイト「@MUSIC」。最新ヒット曲が簡単にダウンロードできます。毎月の特集や豪華なプレゼントもあります。</p>	<p>「bitmusic」 <a href="http://bit.sonymusic.co.jp/">http://bit.sonymusic.co.jp/</a></p>  <p>Sony Musicの音楽配信サイト「bitmusic」。最新曲から昔懐かしいベストソング集、洋楽ヒット曲まで勢揃い。手軽にダウンロードして楽しめます。</p>	<p>「can-d.com」 <a href="http://www.can-d.com/">http://www.can-d.com/</a></p>  <p>ポニーキャニオンの音楽配信サイト「can-d.com」。新譜はもろちんのこと、廃盤作品やプロモーションクリップなど多種多様なコンテンツを揃えています。</p>
<p>「em-colle!」 <a href="http://www.tkma.co.jp/tjc/emcolle/lg/">http://www.tkma.co.jp/tjc/emcolle/lg/</a></p>  <p>徳間ジャパンの音楽配信サイト「em-colle!」。懐かしの名曲、珠玉の名曲、最新ヒットまでバラエティに富んだラインアップです。</p>	<p>「K Music」 <a href="http://www.kingrecords.co.jp/kmusic/">http://www.kingrecords.co.jp/kmusic/</a></p>  <p>キングレコードの音楽配信サイト「K Music」。今後は、アニメの楽曲や声優さんのオリジナル作品もぞくぞくとお届けする予定です。</p>	<p>「なあ! (na@h!)」 <a href="http://naah.jvcmusic.co.jp/">http://naah.jvcmusic.co.jp/</a></p>  <p>ビクターエンタテインメントの音楽配信サイト「なあ!」。新曲のビデオクリップや情報も満載。無料メールマガジンも登録できます。</p>
<p>「PARADISE MUSIC」 <a href="http://paradisemusic.co.jp/">http://paradisemusic.co.jp/</a></p>  <p>フォーライフミュージックエンタテイメントの音楽配信サイト「PARADISE MUSIC」。新譜もぞくと配信します。</p>	<p>「Beat Stereo」 <a href="http://www.beatstereo.com/music/">http://www.beatstereo.com/music/</a></p>  <p>「ゆず」の全シングル曲(タイトル曲)を配信。ダウンロード楽曲では、ひと味違った「ゆず」を楽しめます。</p>	<p>「Music to U」 <a href="http://www.universal-music.co.jp/mtu/">http://www.universal-music.co.jp/mtu/</a></p>  <p>ユニバーサルミュージックの音楽配信サイト「Music to U」。ユニバーサルミュージックのアーティストの楽曲をインターネットから購入できます。</p>

画像と曲数は、2003年2月現在のものです。

## 「Net MD」対応機器



\*1 EMDは、Electronic Music Distribution(電子音楽配信サービス)の略称です。  
\*2 LPステレオ録音モードで転送した場合はMDLP対応機のみとなります。MDLP非対応機で再生する場合はSPステレオモードで転送してください。  
\*3 LP4ステレオ録音モード(ATRAC3/66kbps)でパソコンからMDへ転送する速度。それに加えてディスクへのデータの記録時間が1曲あたり数秒かかります。転送速度はハードおよびパソコンのスペックによって異なります。  
02 画面はハメコミ合成です。画面の曲名はすべて架空のものです。

「Net MD」規格に対応。

高音質で迫力のサウンドを楽しめる機能はそのままに、  
ネットワークミュージックスタイルという

新しい楽しみ方を身につけたCMT-M333NT、新登場。



Net MD対応MDデッキ搭載オールインワンコンポ

**NEW** CMT-M333NT オープン価格\*

「Net MD」対応MD・CD・カセット・チューナーを標準搭載  
MD高音質録音再生を可能にするATRAC/ATRAC3 DSP TYPE-S搭載  
付属のUSBケーブル1本でパソコンと接続  
選べる3色のカラーバリエーション



Net MD対応MDデッキ標準搭載



カセットデッキ標準搭載



パワフルな実用最大出力25W+25W

部屋の雰囲気やインテリアに合わせて選べる3色のカラーバリエーション。  
音楽を思いきり楽しめる機能が豊富なオールインワンコンポです。



写真は、CMT-M333NT(W)とパイオニアの組み合わせです。



「Net MD」対応MD、CD、カセット、チューナーをコンパクトサイズのボディに凝縮。

本体幅160mmのコンパクトなボディに、「NetMD」対応MD、CD、カセット、FM/AMチューナーをオールインワンで搭載。4つの音楽ソースを、好きなシーンに合わせて楽しめます。CD MDのデジタル録音、CD カセット、カセット MDなど多彩なシンクロ録音が可能です。

CDからMDとカセットに同時録音が可能。

CDをミニディスクとカセットテープに同時録音が可能です。例えばMDウォークマン用としてミニディスクに、カーステレオ用としてカセットテープに使い分けるときなど、それぞれのメディアに同時に録音でき便利です。

部屋の雰囲気に合わせて選べる3色のカラーバリエーション。

インテリアの雰囲気やお好みに合わせて選べる3色のカラーバリエーションを用意しました。どんなインテリアにもマッチする木目スピーカーのシルバー、パソコンと相性のいいデザインカラーのブルー、キュートで可愛いホワイトの3色です。また、ブルーとホワイトにはUV光沢塗装を施してあり、その輝きは高級感あふれる雰囲気をかもしだしています。

ネットワークミュージックを高音質で楽しめるATRAC/ATRAC3 DSP TYPE-Sを搭載。

TYPE-S  
ATRAC DSP

MDLPモードでも、より原音に近い高音質を楽しめる新開発のATRAC/ATRAC3 DSP TYPE-Sを搭載しています。また、TYPE-Rの技術を受け継いでいるので、標準録音モードでの録音再生にも効果を発揮。迫力あるサウンドで、好きなミュージックを楽しめます。



LPモードでも4倍速録音が可能。CD MDの録音時間を1/4に短縮。

4倍速  
CD MD

標準録音モードはもちろん、LPモードでも4倍速の録音を可能にしています。デジタルtoデジタル録音で、高音質のまま4分の1の短時間で録音できます。

HCMS(ハイスピードコピーマネージメントシステム)により、高速録音開始時から7.4分以内に同じ曲を再度高速録音することはできません。

1枚のMDに最大4枚分も録音できる長時間MD録音/再生 MDLPモード対応。

MDLP

高精細な音声データの圧縮により、MDを4倍の長さに見えるMDLPモードに対応しています。MDLP4モードでは、80分MDディスクで最長320分のステレオ録音が可能。MDLP2モードでは、2倍長のMD録音/再生が可能。目的時間に合わせて録音モードを切り換えて使えます。

MDLPで録音されたMDは、MDLP非対応のプレーヤーでは再生できません。

曲をお好みに応じてグループごとに分類し、再生できるグループ機能を搭載。

GROUP 機能

MDディスクに録音した曲をCD別、アーティスト別、ジャンル別など、お好みのグループに分けて管理、再生、録音・編集ができます。MD内のトラックナンバーもグループごとに振り分けられるので、管理が簡単。曲の整理にも役立ち、聴きたい曲を探す場合も、グループからスピーディーに選曲できます。

詳しくは18ページをご覧ください。

コンパクトながら迫力のサウンドを楽しむ最大出力25W+25W。

コンパクトな1BOXモデルながら、実用最大出力25W+25Wで、迫力あふれるサウンドを楽しめます。

高音質を実現するスピーカー。




25mmのバランスドームトゥイーターを採用したことで、伸びの良い高域が再現されます。

好みのサウンドに調節できるDSG(ダイナミックサウンドジェネレーター)搭載。


低音や高音を調節できる新開発のDSG(ダイナミックサウンドジェネレーター)を搭載。迫力ある重低音サウンドや繊細な音の響きなどを満喫できます。

録音済みのMDディスクのレベル調整ができるスケールファクターエディットを搭載。

録音済みのMDディスクの音声レベルを後から調整できます。途中で切れた曲を自然な終わり方に演出できるフェードアウトや、印象的な曲の始まりを加工できるフェードインの編集が可能です。また、音声レベルの低い曲を高めに、高い曲を低めに、1曲ごとに後からレベル調整することで音声レベルの揃ったMD作りが可能です。



フェードイン/フェードアウト



レベルシフト



(W)ホワイト



(S)シルバー




(L)ブルー

Net MD対応MDデッキ搭載  
オールインワンコンポ  
**NEW CMT-M333NT**  
オープン価格\*

NetMD M-Track TYPE-S MDLP GROUP 機能

Disc Direct 4倍速 CD MD PC 対応 MAGICGATE OpenMG

Windows®XP対応



(W)ホワイト (S)シルバー (L)ブルー

（MDデッキ・アンプ・CDプレーヤー・カセットデッキ・チューナー、スピーカーのセット/リモコン:RM-SM100W、USB接続ケーブル、CD-ROMソフト(SonicStage Ver.1.5/M-crew for CMT-M333NT 付属)  
本機はスタンバイ時の消費電力を抑えた設計となっています。  
(表示ディスプレイオフ時0.3W)



待機時消費電力1W以下 主なプリント配線板にハロゲンフリー難燃材を使用

主なシステム構成

CD部	MDデッキ部	カセットデッキ部	チューナー部	タイマー部	スピーカー部	オプション
CD-R/RW再生	Net MD	型式 シングル/リバス	FM20帯/AM10帯	録音タイマー	型式 2WAY/バズレフ	ミニディスク/カセット入力専用リモートコンマンド RM-D20P
CDテキスト対応(英数字表示)	長時間モード(MDLP)	S.F (スケールファクター) EDIT	デジタルRECレベルコントロール	ステーションネーム	モナラルタイマー録音	
	グループ機能	高速ダビング標準時4倍速				
	高速ダビングMDLP時4倍速					
	光デジタル入力					
	CD MDシンクロ録音					
	ノーマルシンクロ録音					

仕様・機能について詳しくは19ページの「システムステレオ仕様・機能表」をご覧ください。オプションについては17・18ページをご覧ください。  
\*オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。 07

自分だけのオリジナルMDを素早く作って、一緒にでかける。  
CMT-M333NTで始める、ネットワークミュージックスタイル。



手軽にオリジナルMDを作れる。だから毎朝、好きな音楽を持って出かけられる。それがネットワークミュージックスタイル。

パソコンからMDへUSBケーブル1本で音楽を高速転送する拡張規格「Net MD」。

著作権保護技術「OpenMG」「MagicGate」を採用。

持っているCDや電子音楽配信サービス(EMD)\*1で購入した音楽データ\*2をパソコンにどんどんためておく。聴きたい曲をセレクトしてパソコンの「SonicStage(ソニックステージ)」からMDに高速転送すると、自分だけのオリジナルMDが簡単に出来る。Net MDなら、高速転送でMDに録音できるので、忙しい朝でも、その日の気分にあったMDをすぐに作れます。あとはオリジナルMDを楽しみながら一日を過ごす。それが「Net MD」スタイル。

「Net MD」とは、パソコン上の音楽データをMDへ高速転送する拡張規格です。データの転送は、MDのSPステレオ録音モード(ATRAC形式)やLPステレオ録音モード(ATRAC3形式)で行えます。これまで使っていたMDディスクに録音でき、お手持ちのMD機器\*1で再生可能。MP3/WAVE/WMAといった音楽データもATRAC、ATRAC3形式で転送可能です。接続もパソコンとMD機器をUSBケーブル1本でつなぐだけなので、実に簡単です。

「OpenMG\*1」により暗号化され、パソコンに記録された音楽データを、「MagicGate\*2」によりMDの認証を行い、高速転送します。また、MDへ転送後はSCMS\*3により、音楽データのコピーを防止し、著作権を保護しています。


\*1 OpenMGおよびOpenMGはソニー株式会社の商標です。OpenMGはソニーが開発した音楽著作権保護技術です。  
\*2 MagicGateおよびMagicGateはソニー株式会社の商標です。  
\*3 SCMS:Serial Copy Management System

\*1 EMDは、Electronic Music Distribution(電子音楽配信サービス)の略。インターネットやデジタルCS放送、CATVを通じてネット配信される音楽を24時間いつでもダウンロードして購入できます。「Net MD」対応機器では、「Net MD」対応EMDコンテンツのみ、MDへ転送できます。  
\*2 配信元より特に許可された楽曲を転送可能。「レーベルゲート」「bitmusic」などの配信サービスが「Net MD」への転送に対応する楽曲を配信しています。

\*1 LPステレオ録音モードで転送した場合はMDLP対応機のみとなります。MDLP非対応機で再生する場合はSPステレオ録音モードで転送してください。CDからMDに直接録音した音楽をパソコンに取り込むことはできません。CMT-M333NTはハードディスクデスクトップオーディオシステム「DAN-Z1」には接続できません。

Network Music Style  
www.sony.co.jp/NMS

「Net MD」で始めるネットワークミュージックスタイル



\*EMD(電子音楽配信サービス)をご利用になるには、各配信サービスの実施事業者へのお申し込みや、EMDから音楽をダウンロードするためのプレーヤーソフトウェアが必要です。また、楽曲をダウンロードする際は「レーベルゲートMQ方式」などSonicStageに対応した方式をお選びください。なお「Net MD」への転送に対応した音楽配信サービスの詳細に関しては、配信サービス各社へご確認ください。

「Net MD」を楽しむためのソフトウェア「SonicStage Ver.1.5」

<p><b>録音</b></p> <p>EMDサイトからダウンロードしたATRAC3形式の音楽ファイルも、CDから録音したWAVE形式やWMA形式の音楽ファイルも、お手持ちのパソコンのハードディスクにストックし、「SonicStage」で登録・管理することができます。</p> <p>CD録音画面</p>	<p><b>編集</b></p> <p>CDから録音した音楽ファイルは、パソコンのハードディスク内にあるデータベースやインターネット上のデータベースから、タイトルなどの情報を取得できます。そのため、タイトル入力の手間が不要となります。もちろん、MDに録音する時は、そのタイトル情報も記録することができます。</p> <p>プレイリスト画面</p>	<p><b>高速転送</b></p> <p>パソコンのハードディスクにストックした音楽ファイルは、「SonicStage」を使って「Net MD」機器に最大約32倍速*でMDに高速転送することができます。</p> <p>チェックイン/アウト画面</p>
--	---	--

【SonicStage Ver.1.5動作環境】  
 対応パソコン: IBM PC/AT互換機 \* OS: Windows® XP Home Edition/XP Professional/2000 Professional \* Me/98SE(日本語標準インストール \* ) CPU: Pentium® II 400MHz以上 \* メモリ: 64MB以上 \* ハードディスク空き容量: 120MB以上( CDデータベースインストール時は260MB以上) \* 接続ポート: USBポート \* ドライブ: CD-ROMドライブ \* ディスプレイ: ハイカラー(16ビットカラー以上、800x600ドット以上) \* インターネットからの音楽配信サービスを利用する場合は、インターネットの接続環境が必要です。WMAファイルを再生する場合は、Windows® Media Player 7.0以上がインストールされた環境が必要です。  
 \*推奨環境のすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。 \*1 NEC PC98シリーズとその互換機では動作保証はいたしません。また、Macintoshなどでは動作しません。 \*2 Windows® NT/95/98/2000のその他のバージョンでは動作保証はいたしません。また、自作PC等へのお客様ご自身がWindows®のOSをインストールしたものやアップグレードしたものの動作保証はいたしません。 \*3 アプリケーションのインストールおよびCDの録音に必要です。WDMによるデジタル再生機能に対応していないドライブでは、CDからの録音に等速録音の数の時間がかかる場合があります。CD-Rライティング機能は搭載していません。

パソコン上の音楽をシステムステレオから操作できるソフトウェア「M-crew for CMT-M333NT」

<p><b>システム集中コントロール&amp;タイマー録音</b></p> <p>コントロールバーで基本操作を実行可能 パソコンとシステムステレオを接続すれば、パソコン画面を通してシステムステレオの集中コントロールが可能です。また、ラジオなどのタイマー録音も、パソコン画面上で簡単に設定できます。</p>	<p><b>システムからパソコンを操作するPCライブラリーコントロール機能</b></p> <p>システムステレオからパソコンのハードディスク上の音楽ファイルを検索・再生したり、インターネットラジオを選曲したり、思いのままにコントロールできます。</p> <p>インターネットラジオ接続画面</p>
--	---

【M-crew for CMT-M333NT動作環境】  
 対応パソコン: DOS/Vパソコン( Macintosh、NEC PC-9821シリーズなどでは動作しません) Windows® XP/2000 Professional/Millennium Edition/98 Second Edition( Windows NT®/99/95/3.1では動作しません) \* 接続ポート: USBポート \* CPU: Pentium® II 400MHz、Celeron™ 433MHz相当以上 \* ハードディスクの空き容量が20MB以上(M-crew本体のみのインストール時) \* SVGA(800x600ドット)、65536色以上 \* メモリ64MB以上(128MB以上を推奨) \* CD-ROMドライブ \* Windows Media Player 6.4以降 \* システムステレオ側の音楽データを「M-crew」経由でパソコンに取り込むことはできません。自作PC等へお客様ご自身がWindows®のOSをインストールしたものや、アップグレードしたものの動作保証はいたしません。CMT-M333NTでの音楽データのMDへの転送は「Net MD」(SonicStage Ver.1.5)で行ってください。

インターネットやCDから好きな曲だけを「Net MD」対応<キューブリック>に高速転送。  
オリジナルMDを外に連れ出す。それが「Net MD」スタイル。



高音質のために追求した  
独創のラウンドフォルム。  
新発想の2WAYパスレフスピーカー。

音質に悪影響を及ぼす定在波を抑え、入力信号に忠実な高音質を生み出す独特の形状を採用し、さらに高音質ソフトドームツイーターを搭載。また、左右のスピーカーに独立してモノラルアンプを内蔵し、小型でも臨場感あふれる高音質の音楽再生を実現しています。さらに、9cmウーファの素材にはHOPを採用し、ダイナミックな重低音を強化しています。

HOP = High Oriented Polyolefine



高音質を生み出すソフトドームツイーター  
斬新なデザインのラウンドフォルムスピーカー

キャビネットには、  
強度と剛性に優れた特殊素材を使用。

新開発の高比重樹脂を最大9.2mmに厚肉成形し、高い剛性と優れた衝撃強度を実現。振動を抑え、安定感のある音で高音質再生します。また、仕上げには通常の塗装に加え、UVコートをし、美しい光沢を生み出しています。

CDジャケットサイズに  
「Net MD」対応MD、CDを搭載。

CDジャケットサイズのコンパクトな1BOXに、「Net MD」対応MD、CD、FM/AMチューナーを搭載。MDデッキは、表現力豊かな音質を生むATRAC用DSP TYPE-Rを採用しています。

MD標準等速録音時。



CDジャケットサイズにCDとMDを搭載

パソコンからMDへ高速転送。 **NetMD**

「Net MD」では、付属ソフト「OpenMG Jukebox for CMT-C7NT」を介して、パソコンのハードディスク上の音楽データを最大約3.2倍速\*でMDに高速転送できます。

\*LP4ステレオ録音モード(ATRAC3/66kbps)でパソコンからMDへ転送する速度。それに加えてディスクへのデータの記録時間が1曲あたり数秒かかります。転送速度はハードおよびパソコンのスペックによって異なります。CMT-C7NTはハードディスク・デスクトップ・オーディオシステム「DAN-Z1」には接続できません。CDからMDに直接録音した音楽をパソコンに取り込むことはできません。詳しくは9ページをご覧ください。



MDの録音/再生時間を  
4倍までのばすMDLP機能を搭載。 **MDLP**

音声データの高精度な圧縮により、80分MDなら最長320分の長時間録音/再生が可能です(LP4モード)。2倍長MD録音(LP2モード)も選択できます。

詳しくは18ページをご覧ください。

曲を好みに応じて  
グループごとに分類し、  
再生できるグループ機能を搭載。 **GROUP機能**

MDディスクに録音された曲をCD別、アーティスト別、ジャンル別など、お好みのグループに分けて登録し、再生できます。

詳しくは18ページをご覧ください。

CDからMDへの録音時間を  
短縮できる2倍速録音機能採用。 **2倍速録音**

CDからMDへの録音を半分の時間に短縮する2倍速録音機能を搭載。もちろんデジタル録音なので高音質はそのまま保持します。

詳しくは18ページをご覧ください。

パソコン接続用アダプター内蔵。  
USBケーブル本で  
パソコンと簡単接続。 **PC music**


M-crewに対応。パソコンとUSB接続し、付属ソフト「M-crew for CMT-C7NT」をインストールすると、システムの操作、PC上の音楽ファイルの再生、MDの編集などが快適に行えます。

\*動作を完全に保証するものではありません。  
「M-crew for CMT-C7NT」には、パソコン接続キット「PCLK-MN20」と同等の機能・動作環境が必要です。  
「M-crew for CMT-C7NT」では、パソコン音楽ファイルのMDへの録音はできません。パソコン音楽ファイルのMDへの録音は「OpenMG Jukebox for CMT-C7NT」で行ってください。  
M-crewのWindows® XP対応プログラムは、下記のURLにてダウンロードを開始しています。  
[www.sony.co.jp/PJ-MNET](http://www.sony.co.jp/PJ-MNET)  
詳しくは17ページをご覧ください。


録音済みのMDディスクの  
レベル調整ができる  
スケールファクターエディットを搭載。

録音済みのMDディスクの音声レベルを後から調整できます。途中で切れた曲を自然な終わり方に演出できるフェードアウトや、

印象的な曲の始まりを加工できるフェードインの編集が可能です。また、音声レベルの低い曲を高めに、高い曲を低めに、1曲ごとに後からレベル調整することで音声レベルの揃ったMD作りが可能です。




フェードイン/フェードアウト



レベルシフト

「Net MD」を楽しむためのソフトウェア  
「OpenMG Jukebox」。



チェックイン/アウト画面

【OpenMG Jukebox for CMT-C7NT 動作環境】 適応パソコン:IBM PC/AT互換機 1 OS:Windows®XP HomeEdition/XP Professional/2000 Professional 2/Me/98SE/98 (日本語版標準インストール 3) CPU:Pentium®II266MHz以上、Celeron™333MHz相当以上 メモリー:64MB以上 ハードディスク空き容量:150MB以上 (お使いのWindows®のバージョンや音楽ファイルの扱う量に比例して空き容量が必要となります) 接続ポート:USBポート ドライブ:CD-ROMドライブ 4 ディスプレイ:ハイカラー(16ビットカラー以上、800×600ドット以上)インターネットからの音楽配信サービスを利用する場合は、インターネットの接続環境が必要です。\*推奨環境のすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。1 NEC PC-98シリーズとその互換機では動作保証はいたしません。また、Macintoshなどでは動作しません。2 Windows®2000のNTFSフォーマットはサポートいたしません。FAT32フォーマットをご利用ください。3 Windows NT®95/2000のその他のバージョンでは動作保証いたしません。また、自作PC等へお客様自身がWindows®のOSをインストールしたものとアップグレードしたもので動作保証はいたしません。4 アプリケーションソフトのインストールおよびCDの録音に必要です。WDMによるデジタル再生機能に対応していないドライブでは、CDからの録音に等速録音の数倍の時間がかかる場合があります。

Net MD対応MDデッキ搭載  
コンパクトコンポーネントシステム  
**CMT-C7NT**  
オープン価格\*

奥行:273mm 質量:約8.3kg

NetMD MDLP TYPE-R ATRAC DSP MDLP GROUP機能  
disc 2倍速録音 PC music MAGICGATE OpenMG

(MDデッキ・アンプ・CDプレーヤー・チューナー、スピーカーのセット/リモコン:RM-SC7、USB接続ケーブル、CD-ROMソフト(OpenMG Jukebox for CMT-C7NT / M-crew for CMT-C7NT)を付属)  
本機はスタンバイ時の消費電力を抑えた設計となっています。  
(表示ディスプレイオフ時0.5W)

eco info 待機時消費電力1W以下 主なプリント配線板にハロゲンフリー難燃材を使用

主なシステム構成

CD部	MDデッキ部	カセットデッキ部	チューナー部	タイマー部	スピーカー部	オプション
CD-R再生	Net MD	別売	ステーション	録音タイマー	2WAYパスレフ	シングルリバーScasetデッキ専用リモコン
CDテキスト対応(英数字表示)	長時間モード(MDLP)		ステーション	録音タイマー	型式2WAYパスレフ	ミニディスク/カテナ入カセットデッキTC-TX21
	グループ機能		スリープタイマー	録音タイマー		ミニディスク/カテナ入カセットデッキ専用リモコンRM-D20P
	高速ダビング標準時2倍速			録音タイマー		
	高速ダビングMDLP時2倍速			録音タイマー		
	S.F(スケールファクター)EDIT			録音タイマー		
	光デジタル入力			録音タイマー		
	CD MD シンクロ録音			録音タイマー		
	ノーマルシンクロ録音			録音タイマー		
	REC.IT機能			録音タイマー		
	デジタルRECレベルコントロール			録音タイマー		

画面の曲名はすべて架空のものです。仕様・機能について詳しくは19ページの「システムステレオ仕様・機能表」をご覧ください。オプションについて詳しくは17・18ページをご覧ください。  
\*オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。 11

# インテリアの中にコンパクトにおさまる「Net MD」対応MD/CDシステム、 新・サウンドゲート LAM-Z10。



画面はハメコミ合成です。 画面の曲名はすべて架空のもので、写真は、LAM-Z10(L)とMDウォークマンMZ-E10とノートパソコンの組み合わせです。




## 置く場所を選ばない コンパクトサイズ&スリムデザイン。

デスクトップやシェルフ、キッチンやベッドルームなどに置いても場所をとらないコンパクトサイズを実現。スピーカーと合わせた横幅が約284mm、高さ約207mm、奥行はわずか約198mm。A4ノートスペースで、気軽に音楽が楽しめます。



## 電動スライドパネルでCD/MDスロットイン。

スリムでシンプルな本体のサイドに、CD/MDのそれぞれのイジェクトボタンを配置。ボタンを押すとフロントパネルが左右にスライドし、スロットが現れます。ディスクをなめらかにローディングするとパネルが閉じ、スマートな操作パネルになります。もちろんリモコンでの開閉操作もできます。



CDスロット MDスロット

## パソコンからMDへ 音楽データを高速転送。

Net MD

付属ソフト「SonicStage Ver.1.5」を介してCDやEMD(電子音楽配信サービス)で購入した音楽データをパソコンに保存。聴きたい曲だけを最大約32倍速\*でMDに高速転送して快適に楽しめます。

\*LP4ステレオ録音モード(ATRAC3/66kbps)でパソコンからMDへ転送する速度。それに加えてディスクへのデータの記録時間が数秒かかります。転送速度はハードおよびパソコンのスペックによって異なります。CDからMDに直接録音した音楽をパソコンに取り込むことはできません。詳しくは8ページをご覧ください。

## LPモードでも4倍速録音が可能。 CD MDの録音時間を1/4に短縮。

4倍速録音

CDからMDへの録音を4倍の速さで実現。標準録音モードはもちろん、LPモードでも4倍速の録音を可能にしています。デジタルtoデジタル録音で、高音質のまま4分の1の短時間で録音できます。

HCMS(ハイスピードコピーマネージメントシステム)により、高速録音開始時から74分以内に同じ曲を再度高速録音することはできません。

## 1枚のMDに最大4枚分も 録音できる長時間MD録音/再生 MDLPモード対応。

MDLP

高精細な音声データの圧縮により、MDを4倍の長さにも使えるMDLPモードに対応しています。MDLP4モードでは、80分MDディスクで最長320分のステレオ録音が可能。MDLP2モードでは、2倍長のMD録音/再生が可能。目的時間に合わせて録音モードを切り換えて使えます。

MDLPで録音されたMDは、MDLP非対応のプレーヤーでは再生できません。

## 曲を好みに応じて グループごとに分類し、 再生できるグループ機能を搭載。

GROUP機能

MDディスクに録音した曲をCD別、アーティスト別、ジャンル別など、お好みのグループに分けて管理、再生、録音・編集ができます。

詳しくは18ページをご覧ください。

## 大きく見やすいバックライト付き 漢字表示対応液晶ディスプレイ。

動作状況が一目でわかる大型液晶ディスプレイを採用。漢字・かな表示にも対応なので、MDに入力された曲名やアーティスト名もオリジナルのまま表示可能です。

漢字・ひらがなによる文字入力は付属のSonicStageソフトウェアを使ってパソコンで行ないます。

## ネットワークミュージックを 高音質で楽しめるATRAC/ ATRAC3 DSP TYPE-Sを搭載。

TYPE-S

MDLPモードでも、より原音に近い高音質を楽しめる新開発のATRAC/ATRAC3 DSP TYPE-Sを搭載しています。また、TYPE-Rの技術を受け継いでいるので、標準録音モードでの録音再生にも効果を発揮。迫力あるサウンドで、好きなミュージックを楽しめます。

## ナチュラルな低域再生を実現する 高音質小型スピーカー付属。

小型ながら豊かな音質を再現するため、前面にはアクティブスピーカー、背面にはパッシブスピーカーを配置。キャビネット内の空気振動の低音域を共振させるパッシブラジエーター方式を採用。コンパクトなスピーカーながら迫力ある低音を実現しました。また、不要な振動による共鳴を抑える木製パッフル板を採用し、高品位な再生を実現しています。



木製パッフル板 パッシブスピーカー(背面)

## 【主な仕様】

最大外形寸法(幅×高さ×奥行):本体部 約86×207×198mm / スピーカー部 約99×175×168mm(1本/LAM-Z10のみ)  
質量:本体部 約1.1kg / スピーカー部(2本) 約1.6kg(LAM-Z10のみ) 入出力端子:ヘッドホン出力(ステレオミニ)×1、音源出力(ステレオミニ)×1、USB端子(Bタイプ)×1、スピーカー接続専用端子×1、実用最大出力:2W+2W(JEITA/LAM-Z10のみ) 付属品:「SonicStage Ver.1.5」CD-ROM、USBケーブル、リモコン(電池付属)、スピーカーセット(LAM-Z10のみ)  
CD-R/RWの再生に関してはCD-DAフォーマットで記録された音楽用CD-R/RWのみ対応。

## Net MDデスクトップオーディオシステム NEW LAM-Z10(本体+スピーカー) オープン価格\*


本体のみのNet MDデスクトップオーディオユニット LAM-10もあります。  
オープン価格\* カラー:(S)シルバー/(L)ブルー

Net MD MDLP TYPE-S ATRAC DSP GROUP機能

MAGICGATE OpenMG

## Windows®XP対応

必要なパソコンのシステム  
適応パソコン:以下の動作環境を満たしたIBM PC/AT互換機(NEC PC-98シリーズとその互換機では動作保証いたしません。また、Macintoshでは動作いたしません)  
OS:Windows®XP Home Edition, Windows®XP Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® 98 Second Edition(日本語標準インストール)† CPU:Pentium®II 400MHz以上(Pentium®III 450MHz以上推奨, Transmeta Crusoe™プロセッサ搭載のパソコンでは、USBスピーカー機能が正常に動作しない場合があります。) メモリ:64MB以上(128MB以上推奨) ハードディスク空き容量:120MB以上(CDデータベースインストール時は260MB以上必要。またお使いのWindows®のバージョンや音楽ファイルの扱う量に比例して空き容量が必要となります) 接続ポート:USBポート\*2 † ドライブ:CD-ROMドライブ\*3 Windows®互換サウンドボード ディスプレイ:ハイカラー(16ビットカラー以上、800×480ドット以上(800×600ドット以上推奨)) インターネットからの音楽配信サービスを利用する場合は、インターネットの接続環境が必要です。\*1 Windows®XP Home Edition, Windows®XP Professional, Windows® Millennium Edition, Windows®2000 Professional, Windows®98 Second Edition標準インストール/パソコン(日本語版のみ)での動作保証をしております。お客様ご自身が、自作パソコンなどWindows®XP Home Edition, Windows®XP Professional, Windows® Millennium Edition, Windows®2000 Professional, Windows®98 Second Editionをインストールしたもので、Windows®3.1, Windows®95, Windows®98からWindows®XP Home Edition, Windows®XP Professional, Windows® Millennium Edition, Windows®2000 Professional, Windows®98 Second Editionへアップグレードしたもので、およびWindows NT®環境では動作保証いたしません。マルチプラットフォームでは動作保証いたしません。NTFSフォーマットは、標準インストール(工場出荷時)でのみ使えます。\*2 USB 2.0 Full Speed(従来のUSB 1.1に対応していること。\*3 WDMによるデジタル再生機能に対応していないドライブでは、CDからの録音に等速録音の数の時間がかかる場合があります。2003年3月現在、ソニーで該当するドライブはソニーPCGA-CD5です。推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。



奥行:198mm 質量:約2.7kg  
単位mm  
(S)シルバー (L)ブルー  
本機はスタンバイ時の消費電力を抑えた設計となっています。  
待機消費電力0.1W以下



## 主なシステム構成



DVD搭載。映画も音楽も、多彩なメディアを楽しめる。  
コンパクトボディのオールインワンコンポ<ペップズ>。



**DVD/CD、MD、カセット、チューナーをコンパクトボディに凝縮したオールインワンモデル。**

本体幅159mmのコンパクトボディに、DVD/CDプレーヤー、MDデッキ、カセットデッキ、FM/AMチューナーを搭載。多彩な音楽ソースを楽しめるオールインワンモデルです。MDデッキには、表現力豊かな音質を生むATRAC用DSP TYPE-R\*を採用しています。



カセットデッキを標準搭載

\*MD標準等速録音時。

**好みのサウンドに調節できるDSG(ダイナミックサウンドジェネレーター)搭載。(ダイナミックサウンドジェネレーター)搭載。**

低音または高音を調節できる新開発のDSG(ダイナミックサウンドジェネレーター)を搭載。迫力ある重低音サウンドや繊細な音の響きなどを満喫できます。

**DVD/CDプレーヤーは、多彩なメディアの再生が可能。**



DVD/CDプレーヤーは、DVDビデオ、ビデオCD、CD、CD-R/RW\*の再生に対応しています。

\*CD-R/RWFライブで記録されたディスクには、キズや汚れ、また記録状態や記録機の種類等が原因で再生できない場合があります。また、すべての記録終了時に終了情報を記録するファイナライズ作業をしていないディスクは再生できません。



多彩なメディア再生が可能なDVD/CD部

**1枚のMDに最大4枚分録音可能な長時間録音/再生(MDLP)対応。**



音声データの高精度な圧縮技術により、1枚のMDに最長MD4枚分の録音/再生が可能です(LP4モード)。2倍長時間録音(LP2モード)も選択可能です。

詳しくは18ページをご覧ください。

**MDに録音した曲をグループ分けし、好みに応じて再生できるグループ機能を搭載。**



MDディスクに録音された曲をCD別、アーティスト別、ジャンル別など、好みのグループに分けて登録し、再生できます。

詳しくは18ページをご覧ください。

**パソコンからDVD操作もできるPC接続キットに対応。**



パソコン接続キット\*を利用すれば、お手持ちのパソコンでシステムの集中コントロール、CDからMDへの録音・編集、パソコンの音楽ファイルの再生など、多彩な操作が可能になります。

\*パソコン接続キットは別売です。詳しくは17ページをご覧ください。

**美しい映像を手軽に楽しめるD端子(D1出力)装備。**

D端子付きのテレビとケーブル1本で接続でき、より美しい映像を楽しめます。S映像出力、コンポジット映像出力端子も備えているので、D端子がないテレビにももちろん接続できます。

**5.1chサラウンドを楽しめる光デジタル出力端子を装備。**

光デジタル出力をドルビーデジタル、DTSデコーダー内蔵アンプにつなげば、5.1チャンネルサウンドを楽しむことができます。

**MDを聴きながら、DVDを楽しめるBGMD機能搭載。**

テレビではDVDの映像、スピーカーからはMDの音楽を流すなど、お気に入りの映像と音楽を組み合わせお楽しみいただけます。


**2chで映画館のようなサラウンドを楽しめるバーチャルサラウンドを4モード搭載。**

DVDソフトに記録されているマルチチャンネル信号をもとに、フロントスピーカーだけでサイドやリアに仮想スピーカーを生成

お好みに合わせて選べる4つのサラウンドモードで映画館やコンサートホールの中にいるようなサラウンドを楽しめます。


バーチャル エンハンス サラウンド  
**VIRTUAL ENHANCED SURROUND TV**

フロントスピーカーの音から、1組の仮想リアスピーカーを再現します。音像描写に優れているため、仮想スピーカーをはっきり再現します。



バーチャル セミ マルチ ディメンション  
**VIRTUAL SEMI MULTI DIMENSION.**

フロントスピーカーの音から、5組の仮想スピーカーを再現します。仮想サラウンド空間の広がりをもっと体験できるサラウンド効果です。




バーチャル エンハンス サラウンド ナイト  
**VIRTUAL ENHANCED SURROUND NIGHT**

低音量でもVIRTUAL SEMI MULTI DIMENSIONと同様の仮想スピーカーを再現します。夜など、隣近所に迷惑をかけたくない時に便利です。

バーチャル エンハンス サラウンド  
**VIRTUAL ENHANCED SURROUND A**

フロントスピーカーの音から、3組の仮想スピーカーを再現します。音質を重視した設定です。



L:フロントスピーカー(L) R:フロントスピーカー(R) □:仮想スピーカー




(S)シルバー



(L)ブルー

DVD/MDデッキ搭載  
オールインワンコンポ  
**CMT-M700DVD**  
オープン価格\*



(S)シルバー (L)ブルー

(MDデッキ・アンプ・DVD/CDプレーヤー・カセットデッキ・チューナー、スピーカーのセット/リモコン:RM-SM700付属)  
本機はスタンバイ時の消費電力を抑えた設計となっています。  
(表示ディスプレイオフ時0.3W)



待機時消費電力1W以下 キャビネットにハロゲンフリー難燃材を使用 主なプリント配線板にハロゲンフリー難燃材を使用

主なシステム構成

CD/DVD部	MDデッキ部	カセットデッキ	チューナー部	タイマー部	スピーカー部	オプション
DVD再生	CD-R/RW再生	長時間モード(MDLP)	グループ機能	SF(スケールファクター)EDIT	光デジタル入力	CD MDシンクロ録音
CDテキスト対応(英数字表示)	光デジタル出力	デジタルRECレベルコントロール	ステーションネーム	スリープタイマー	モニター録音	ノーマルシンクロ録音
						型式シンクログループ機能
						型別FM20周/AM10周
						録音タイマー
						型式2WAY/スレフ
						パソコン接続キットPCLC-MN20

仕様・機能について詳しくは19ページの「システムステレオ仕様・機能表」をご覧ください。 オプションについて詳しくは17・18ページをご覧ください。  
\*オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。 15



MD + CD + カセットデッキ搭載の  
本格志向オールインワン1BOXモデル。  
TYPE-S搭載により高音質と高機能を実現した「ペップズ」。

peppz

パソコンとシステムステレオをつなげて  
音楽の録音・編集が簡単にできる。  
「M-crew」でクリエイティブな音楽スタイルが広がる。




カセットデッキを標準装備

操作も簡単なAMSツマミ

好みのサウンドを選ぶ  
音質調整ツマミ



システムを軽快に操って、MDを中心とした  
音楽シーンを変えていく。  
従来の機能は勿論、グループ機能や  
クリップエディット機能などの新機能を  
使ってオリジナルの音楽スタイルを創造する。  
詳しくは、www.sony.co.jp/PJ-MNETをご覧ください。



### パソコン接続キットの機能


#### システム集中コントロール



コントロールバーで基本操作を実行可能。  
お手持ちのパソコンにパソコン接続キット付属オペレーションソフト「M-crew」をインストールし、PC対応システムステレオと接続すれば、パソコン画面を通してシステムの集中コントロールが可能。また、なにか別の作業中でも、パソコン画面上部のコントロールバーにより、BGMの再生、停止、曲の頭出し、ボリューム調整などの基本操作が実行できます。もちろん、各ファンクション画面で曲名などを確認しながらのオペレーションも可能です。

#### タイトル文字入力

オペレーションソフト「M-crew」を使用すればパソコンのキーボードから、手軽にアルバム名や曲名などの入力が行えます。たとえば、4倍長時間モードでは80分MDに320分録音できます。4分の曲ならば1枚のMDに80曲録音でき、そのような場合でも曲名をスピーディーに入力可能です。パソコン画面では日本語タイトル等を、漢字・ひらがな・カタカナ、英数字を交えて表示し、システムのディスプレイでは、カタカナ、英数字で表示されます。また、あらかじめ曲名をCDに入力しておけば、MDに録音する場合、そのまま曲名もMDに記録されます。



漢字・ひらがな・カタカナ、英数字を交えて入力したタイトルは、自動的に2行目に半角カタカナに変換入力されます。このため、カタカナ表示のディスプレイ用に再度カタカナ文字を入力する手間もありません。

自分の所有しているアルバムや探したい曲目などを、ライブラリー検索画面でサーチして確認できます。

CDのタイトル名はM-crew専用のデータベースとしてPC上に格納されます。

#### パソコン音楽ファイルの再生/MDへの録音

M-crewでは、パソコンのハードディスク内にある音楽ファイルの管理・再生ができます。さらに、音楽ファイルをパソコンからUSB経由でシステムステレオに光出力。パソコン内部のデジタルノイズの影響を受けずに音楽信号をデジタル/アナログ変換することにより、システムステレオでの高音質再生を実現。MDへのデジタル録音も可能にしています。



パソコン音楽ファイル選択画面。

#### MD音楽録音・編集

M-crewの録音画面を使って、CDからMDへの音楽録音が可能。操作は、CD画面から録音したい曲をドラッグして、MD画面にドロップするだけの手軽さで完了。



【CD MD録音画面】録音プログラムは、ドラッグ&ドロップで手軽に完了。

#### グループ機能対応

1枚のMDに多くの曲が入るMDLPモードに最適な、アルバム別、アーティスト別等、自由にグルーピング管理できるグループ機能に対応しています。さらに、本体にグループ機能がないシステムでも編集を可能としています。



グループ機能対応画面。

#### Easyモード


基本操作とメディアのアイコン表示等で、さらに使いやすさを追求したEasyモードを搭載しました。表示されるウィンドウをクリックしていくだけで、MD録音など目的の操作を簡単に実行することができます。



Easyモードでさらに簡単操作。

#### クリップエディット機能

ハードディスク上にある静止画やご自分で撮った静止画などのJPEG、BMPファイル、曲のフレーム毎に設定してスライドショー表示を楽しむことができます。画像ライブラリーと音楽ライブラリーでオリジナリティーある音楽&映像の世界をつくる事が可能です。



クリップエディット設定画面。

#### CDDDB対応

gracenote社が提供している最新のCD情報データベースサービスCDDDB2に対応したことにより、邦楽CDから録音する際、日本語の音楽情報を取得することができるようになりました。曲のタイトル入力をする手間がいらなくなります。CDDDB及びCDDDBロゴマークは、gracenote社の商標です。CDDDBを使用するには、インターネットに接続する必要があります。システムステレオ対応機種：CMT-P555DVDのみ対応。




#### オリジナルラベル作成

ラベル作成ソフト一覧

ソニー	ラベル作成ソフト	Windows®				
		98	98SE	2000P	ME	XP
A-one	PictureGear ラベルメーカー <sup>1)</sup> ラベル屋さん 2.1					x <sup>2)</sup>

\*1 各社ラベル印刷フォーマットに対応  
\*2 「M-crew for CMT-M333NT」のみ、A-one XPに対応しております。



#### パソコン接続キット

対応機種：CMT-P555DVD/M700DVD/J500/J300/J100/M100/PX7/PX5LTD/PX5/PX3/PX333/C5

#### PCLK-MN20

希望小売価格 15,000円(税別)  
(日本語版Windows®XP/2000Professional/Millennium Edition/98/98Second Edition対応、PC/AT互換機対応)

#### 【キット内容】

- パソコン接続用アダプター CAV-MN10
  - オペレーションソフト「M-crew」(CD-ROMソフト)
  - USBケーブル180cm
  - 光ケーブル 60cm
- 【M-crew動作環境】 DOS/V/パソコン(Macintosh、NEC PC-9821シリーズなどは動作しません) Windows®XP/2000Professional/Millennium Edition/98/98Second Edition(Windows NT®/95/3.1では動作しません) 使用可能なUSB Specification Version1.0以上準拠USBコネクタが1つ以上 CPU Pentium®III 266MHz、Celeron™333MHz相当以上 ハードディスクの空き容量が30MB以上(M-crew本体のみのインストール時) SVGA(800x600ドット)、65536色以上 メモリ64MB以上(128MB以上を推奨) CD-ROMドライブ WindowsMediaPlayer6.4以降 システムステレオ側の音楽データを本キット経由でパソコンに取り込むことはできません 本キットのPCLINK端子はCONTROL1端子、コントロールA1端子、コントロールA11端子には接続できません。CONTROL1端子を持つ機器にはPCLK-PX3などをお使いください。コントロールA1端子、コントロールA11端子をもつ機器にはPCLK-MD2などをお使いください。自作PC等へお客様ご自身がWindows®のOSをインストールしたもので、アップグレードしたもので動作保証はいたしません。LAM-210、LAM-10は「M-crew」には対応していません。

#### 操作性とクオリティにこだわった正統派デザイン。

プログラムや編集などもカンタンにできる操作部、見やすい液晶パネルなど、使いやすさにこだわりました。スピーカーには、美しい木目調を採用。1BOXモデルながら高級感あふれる正統派デザイン。実用最大出力35W+35Wで迫力のサウンドが楽しめます。

#### 4つの音楽ソースをフルに楽しめる、コンパクトな1BOXコンボ。

本体幅175mmのコンパクトなボディに、MD、CD、カセットデッキ、FM/AMチューナーをオールインワンで搭載。4つの音楽ソースを、シーンにあわせて満喫できます。また、CD MDのデジタル録音、CD カセット、カセット MDなど多彩なシンク口録音も可能。クリエイティブな音楽生活が楽しめます。

#### CDからMDとカセットに同時録音が可能。

CDをミニディスクとカセットテープに同時録音が可能です。例えばMDウォークマン用としてミニディスクに、カーステレオ用としてカセットテープにと使い分けるときなど、それぞれのメディアに同時に録音でき便利です。

#### 新開発のATRAC/ATRAC3 DSP TYPE-Sの搭載により MDLPモードでの高音質を実現。

MDLPモードでも原音に近い高音質を楽しめる新開発のATRAC/ATRAC3 DSP TYPE-Sを搭載しています。また、TYPE-Rの技術を受け継いでいるので、標準録音モードでの録音再生にも優れています。

#### 1枚のMDに最大4枚録音できる長時間MD録音/再生機能(MDLP)。

詳しくは18ページをご覧ください。

#### MDに録音した曲をグループ分類し、呼び出し再生できるグループ機能搭載。

詳しくは18ページをご覧ください。


#### LPモードでの4倍速高速録音を可能に。CD MDの録音時間を1/4に短縮。

標準モードはもちろん、MDLPモードでも4倍速録音が可能となりました。デジタルtoデジタル録音で、高音質のまま4分の1の短時間で録音できます。

#### パソコンを通じて集中操作が可能なUSB接続PC対応システム。

パソコン接続キットは別売です。詳しくは17ページをご覧ください。

### MDデッキ搭載 オールインワンコンボ CMT-J500 オープン価格\*



(MDデッキ・アンプ・CDプレーヤー・カセットデッキ・チューナー、スピーカーのセット/リモコンRM-SJ100付属)  
本機はスタンバイ時の消費電力を抑えた設計となっています。  
(表示ディスプレイオフ時0.3W)

待機時消費電力1W以下  
主なはんだ付け部に無鉛はんだを使用  
主なプリント配線板に八口ゲンフリー難燃材を使用

CD部	MDデッキ部	カセットデッキ部	チューナー部	タイマー部	スピーカー部	オプション
CD-R/RW再生 CDテキスト対応 (英数字表示)	長時間モード(MDLP) グループ機能 高速ダビング標準時4倍速 高速ダビングMDLP時4倍速 S.F.(ステレオファクター)EDIT 光デジタル入力	型式シングルリバス	放送用プリセットFM20周/AM10周	デリタイマー 録音タイマー	型式2WAY/バスレフ	パソコン接続キットPCLK-MN20 ミニディスク/カタカナ入力専用リモートコマンドRM-D20P
	CD MDシンク口録音 ノーマルシンク口録音 デジタルRECレベルコントロール	CDカセットシンク口録音	ステーションネーム	スリープタイマー モラルタイマー録音		

仕様・機能について詳しくは19ページの「システムステレオ仕様・機能表」をご覧ください。オプションについて詳しくは17・18ページをご覧ください。  
\*オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。



# NetMD 「Net MD」でネットワークミュージックスタイルが進化する。

- 「Net MD」対応オーディオ・ラインアップ、続々拡大中 -



パソコンサイドに置くマイクロサイズ。  
Net MD対応ミニディスクデッキ

**MDS-NT1**

希望小売価格 37,000円(税別)



新開発TYPE-S搭載で、さらなる高音質を。  
Net MD対応ミニディスクデッキ

**MDS-JE780**

希望小売価格 56,000円(税別)



パソコンからMDへ  
最大約64倍速の高速転送。  
Net MDウォークマン

**MZ-N10** オープン価格\*

【新発売】




TYPE-S MDLP



ネットワークミュージックを多彩に楽しむ。  
Net MD対応MDデッキ搭載オールインワンコンボ

**CMT-M333NT** オープン価格\* 【新発売】



パソコンからの音楽を高音質で楽しむ。  
Net MD対応MDデッキ搭載コンパクトコンポーネントシステム

**CMT-C7NT** オープン価格\*



音楽を統合し、操るミュージックサーバー。  
パーソナルコンピューター「バイオMX」

**PCV-MXS7RL7**  
**PCV-MXS7L5**

オープン価格\* 【新発売】



写真はPCV-MXS7RL7です。



エンターテインメントペイでNet MDが楽しめる。  
ノートブックコンピューター「バイオノートNV」

**PCG-NV55E/B** オープン価格\* 【新発売】



Net MD対応のMD CDシステム。  
Net MD対応デスクトップ オーディオシステム

**LAM-Z10** オープン価格\* 【新発売】



「バイオ」についてのお問い合わせ先: VAIOカタログセンター 03-5454-0700(土・日・祝日 休) \*オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。上記の「Net MD」対応商品について、詳しくは各製品カタログをご覧ください。

## 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくためご使用の前に必ず  
「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。  
火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

**カタログ上のご注意** ミニディスクは、MDマークのついたレコーダー、プレーヤーでご使用ください。このカタログに掲載しているDVDプレーヤーの地域番号は「2」です。地域番号「2」以外のDVDソフトは再生できませんので、ご注意ください。このカタログに掲載しているDVDプレーヤーは、「DVDプレーヤーに関するコピー・制限技術」を採用しています。このカタログに掲載しているDVDプレーヤーは、NTSCカラ・TV方式に対応しています。NTSC以外のカラ・TV方式のディスクは再生できません。

**再生マーク**は、DVD Videoの統一マークです。再生マークは、ビデオCD、オーディオCDの統一マークです。希望小売価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめの上お選びください。

このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめの上お選びください。「Net MD」キューブリック、ペップズ、サウンドゲート及び各ロゴはソニー株式会社の商標です。ドルビー、DOLBY及びダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。Windowsは米国マイクロソフト社の米国等における登録商標です。OpenMGおよびOpenMGは

ソニー株式会社の商標です。OpenMGはソニーが開発した音楽著作権保護技術です。MagicGateおよびMAGIC GATEはソニー株式会社の商標です。スベック内JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による測定値です。

**CD再生/録音についてのご注意** 本カタログ掲載商品では、コンパクトディスク(CD)規格に準拠していない著作権保護技術付き音楽ディスクは動作、音質を保証できません。再生・録音にあたりましては、音楽ディスクパッケージの表示をよくお読みください。

**テレビと音響機器の設置上のご注意** 防磁(磁気シールド)処理がなされていないスピーカーや強力な磁石を使用しているスピーカーをテレビの側に置くと、テレビの画面に色むらができることがあります。テレビとスピーカーの位置は、30センチ以上離してください。防磁処理の有無にかかわらず、スピーカーをテレビの側に置くと、テレビから出る磁気によってスピーカーから雑音が出る場合がありますのでご注意ください。この場合は、テレビとスピーカーを目安として15センチ以上離してください。カセットデッキをテレビの側に置くと、カセットデッキでの録音時に雑音が入ったり、再生時に誤作動を起こすことがあります。そのようなときには、テレビの電源を切ってください。テレビの電源を入れた状態でAM放送を受信すると雑音が入ります。AM放送受信時は、テレビの電源を切ってください。

**商品ご使用上のご注意** あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。なお、デジタル録音機器およびデジタル録音メディアの価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。(お問い合わせ先: 社)私的録音補償金管理協会 電話03-5353-0336) TVチャンネルの音声を受信できるFM受信機で、TV放送の2ch又は3chの音声受信時に一部の地域でFM放送が混信することがあります。極性統一形DCプラグ・ジャックは、JEITAで規格統一したものです。故障の原因になりますので、必ず指定の商品をご使用ください。

**商品ご購入時のご注意** お買い上げの際には製造番号をご確認ください。ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。当社は、このステレオの補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しています。テープレコーダー、サウンドゲートは6年です。

**Sony Drive** 「ソニードライブ」はソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。

<http://www.sony.co.jp/SonyDrive>

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35  
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

商品のお取り扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは

お客様ご相談センター  
ナビダイヤル ☎ 0570-00-3311  
(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。)

携帯電話・PHSでのご利用は **03-5448-3311**

受付時間 月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

\*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

ショールーム 東京/銀座数寄屋橋ソニービル  
大阪/中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。  
\*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

お買い求めは信用ある当店へ

My Sony Card



[www.sonyfinance-card.com](http://www.sonyfinance-card.com)

2003.3

カタログ記載内容2003年3月現在